



**LANGE**  
ULTIMATE CONTROL.

**DYNASTAR**  
we live SKIING JOIN US

**LOOK**  
technology



**2011-2012**

# GRKK COLLECTION

**Skiing is our passion and we are out on the snow every day!**  
**SKIS / BOOTS / BINDINGS / EQUIPMENTS**

**ROSSIGNOL**  
PURE MOUNTAIN  
COMPANY





Andrew WEIBRECHT (USA)

Didier DEFAGO (SUI)

Tessa WORLEY (FRA)

Silvan ZURBRIGGEN (SUI)

Michael JANYK (CAN)

Jean-Baptiste GRANGE (FRA)

# RACING

P4~5

# New ROSSIGNOL TEAM is just on the track!!

INTRODUCTION



清澤 恵美子  
Emiko KIYOSAWA  
チームクラブ  
SAJ23承認第0536号



武田 竜  
Ryu TAKEDA  
サンミリオン SC  
スキーレーシング  
SAJ23承認第0537号



向川 桜子  
Sakurako MUKOUGAWA  
早稲田大学  
SAJ23承認第0538号



丸子 由里香  
Yurika MARUKO  
専修大学  
SAJ23承認第0539号



及川 貴寛  
Takahiro OIKAWA  
中央大学  
SAJ23承認第0541号



光井 恭平  
Kyohi MITSUI  
岐阜第一  
SAJ23承認第0540号

SAJ23承認第0546号



太谷 祐介  
Yusuke OTANI  
長野県スキー連盟  
SAJ23承認第0542号



佐藤 麻子  
Asako SATO  
青森県スキー連盟  
SAJ23承認第0543号



青木 哲也  
Tetsuya AOKI  
新潟県スキー連盟  
SAJ23承認第0544号



鈴木 綾乃  
Ayano SUZUKI  
北海道スキー連盟  
SAJ23承認第0545号

# DEMO

P6~7



兒玉 伊佐央  
Isao KODAMA  
富井スキースクール



前田 祐美子  
Yumiko MAEDA  
旭川INEスキースクール



古谷 正臣  
Masakazu FURUYA  
旭川INEスキースクール



福田 咲  
Saki FUKUDA  
富井スキースクール



高橋 大地  
Daichi TAKAHASHI  
エコパレスキースクール

# SERVICEMAN



霜野 哲也  
Tetsuya SHIMONO  
サービスマン  
(北海道エリア)



小野 義人  
Yoshito ONO  
かもい岳レーシング  
サービスマン  
(北海道エリア)



吉野 篤  
Atsushi YOSHINO  
DK SKI SERVICE  
サービスマン  
(関東エリア)



清水 英安  
Hideyasu SHIMIZU  
TOUCHカンピリオ大阪  
サービスマン  
(関西エリア)

ロシニョールのスキー開発にとって、レーシングは非常に重要なカテゴリーです。極めて過酷な状況でタイムを競うアルペンレースでは、マテリアルの性能が極限まで試されるからです。そして、そこでレーサーから得られたさまざまな情報はすべての製品にフィードバックされます。昨年も大きな話題を呼んだスラントノーズも、トップアスリートの声から開発がスタートし、今やSLSスキーの革命的システムとなっています。

今年、私たちが発表する「アーリーライズ・カスケード・チップ」は、現代のGSシーンにマッチすべく開発された究極のシステムです。従来のスキーよりも約10cmセンター寄りからキャンパーが起き上がっていることで、ターン前半のトップの捉えが著しく向上しました。また、カスケードによりトップ部の重心が接地点に近く、つまり低くなり、雪面コンタクトと安定感も素晴らしくアップしています。

ロシニョールが一貫してこだわっているトップチップ部分の性能向上は、スキーングそのものにおけるレポリューションです。あらゆるスキーヤーが最高の滑りを追求でき楽しむことができる、それが私たちの願いなのです。



このスキーは、GSテクニクを変えてしまってもいいかもしれない

レーシングプロダクト&セールスサポートマネージャー  
ジェローム・ノビアン  
Jerome NOVIANT

ロシニョールならではのトップチップへのこだわりが高いレベルで昇華したモデル!



ロシニョールのスキーは従来から、ターン前半のトップの捉えの良さに特長がありました。今回登場した「アーリーライズ・カスケード・チップ」は、レーシングスキー開発のひとつの到達点と言っても良いでしょう。トップレーサーだけでなく、草レーサーやジュニアレーサーにとっても大きなアドバンテージを提供してくれる画期的な技術だと思います。(岩谷高峰)

The Rocker STORY

スキーの性能を決定づける要素は数多くありますが、なかでもキャンパーは滑りのキャラクターに大きく影響するものとして極めて重要です。ロシニョールでは、求められる性能に合わせて4つのキャンパーシステムを設定しています。

- POWER TURN (パワー・ターン)**  
ロッカー形状を持たないトラディショナルなキャンパー。高速域でのグリップに優れます。
- AUTO TURN (オート・ターン)**  
あらゆる状況に対応するロッカーキャンパー。
- POWDER TURN (パウダー・ターン)**  
ディープパウダーでの浮力に優れるダイナミックなロッカーキャンパー。
- SPIN TURN (スピン・ターン)**  
パークでのジビングに適したフルキャンパー。



ADVISERS ▶▶▶



岩谷 高峰  
Naomine IWAYA  
岩谷スキーコンサルタント代表  
チャオ御岳スノースクール代表



富井 正一  
Shoichi TOMII  
富井スキースクール代表  
スキーアルペン競技



馬淵 雄一  
Yuuichi MABUCHI  
SIA 会長 / ISIA 副会長  
石打プロスキースクール代表

ALL MOUNTAIN

P8~10



山田 誠司  
Seiji YAMADA  
小谷村体育協会  
MSS マウンテンズノースポード代表  
バックカントリー/テレマーク



中島 リキ  
Riki NAKAJIMA  
アルツ磐梯  
フリースキー

P11

FREE SKI



WOMEN

P12



P13

JUNIOR



# RADICAL R WORLDCUP SKIS & BOOTS



**RA1DA01 RADICAL WC GS FIS I-BOX** **限定モデル** BINDING **RC1A002** AXIAL<sup>2</sup> WC150 MFX [DIN 8-15]  
**RC1A003** AXIAL<sup>2</sup> WC120 [DIN 8-15] **EARLYRISE TECHNOLOGY** **CASCADE TIP TECHNOLOGY** **TITANAL**

■SIZE:175/182/185/191cm ■SIDE CUT:T.175=104-67.5-88.5/R=23.6m, T.182=105-67.5-89/R=25m, T.185=100.5-68-89/R=>27m, T.191=105.5-68-86.5/R=>27m  
 ●WCアーリーライズ・カスケード・チップ ●WC RACE DEPT.サイドウォール・コンストラクション ●ファイバーメタル ●ウッドコア ●サンドウィッチ構造 ●VAS100

**RA1DA02 RADICAL WC GS FIS I-BOX RACING** BINDING **RC1A003** AXIAL<sup>2</sup> WC120 [DIN 8-15] **EARLYRISE TECHNOLOGY** **CASCADE TIP TECHNOLOGY** **TITANAL**

■SIZE:170/175/182cm ■SIDE CUT:T.170=109-66-90/R=>19m, 175=104-67.5-88.5/R=>23.6m  
 ●WCアーリーライズ・カスケード・チップ ●WC RACE DEPT.サイドウォール・コンストラクション ●ファイバーメタル ●ウッドコア ●サンドウィッチ構造 ●VAS100

## WORLDCUP TECHNOLOGY 2011-2012


### ■ CASCADE TECHNOLOGY



スキー表面の層(レイヤー)をトップ部に向けて段階的に重ね、パワーを足元に集中させながら重心をよりセンターに近い位置にシフトし、操作性とパワー伝達性が著しく向上。またショベル部分をソフトに設定できるため、雪面への馴染みがよく荒れたバーン、掘れたコースでも余裕あるスキーコントロールが可能になります。

**CASCADE TIP TECHNOLOGY**

### ■ WC SLANTNOSE TECHNOLOGY



トップ部の重心をインエッジの接雪点に近くすることで、インエッジ側には強いグリップ、アウトエッジ側には素早い切り返し性能をもたらしたSLスキーテクノロジー。タイトなセット、タフなコース状況で圧倒的な戦闘力を発揮します。

**SLANTNOSE TECHNOLOGY**

### ■ I-BOX PLATE



足元のねじれを最小限に抑えるために硬いI-BEAMセンターピースで構成されるインターフェイス。2つの外側リフターはセパレートされており、スキー本来のフレックスを損なうことなく、確実に素早いパワー伝達を可能にします。

### ■ I-BOX RACING PLATE



ハイパフォーマンススキーのために開発されたインターフェイス。繊細な雪面コンタクトとパワー伝達をもたらすビスコエラスティック層、フレックス&リバウンドの向上を実現したフレクサー。極めて軽量でスキーのソフト感を実感できます。



**RA0AT01-1 RADICAL WC SL FIS I-BOX SLANTNOSE** **限定モデル** BINDING **RC1A002** AXIAL<sup>2</sup> WC150 MFX [DIN 8-15]  
**RC1A003** AXIAL<sup>2</sup> WC120 [DIN 3.5-12] **SLANTNOSE TECHNOLOGY** **TITANAL**

■SIZE:155/165cm ■SIDE CUT:T.155=117-65.5-101/R=11.7m, T.165=120-65.5-102/R=12.7m  
 ●WCカスケード ●WCスラントノーズ ●WC RACE DEPT.サイドウォール・コンストラクション ●ファイバーメタル ●ウッドコア ●サンドウィッチ構造 ●VAS100

**RA0AT05-1 RADICAL WC SL FIS I-BOX RACING SLANTNOSE** BINDING **RC1A003** AXIAL<sup>2</sup> WC120 [DIN 3.5-12] **SLANTNOSE TECHNOLOGY** **TITANAL**

■SIZE:150cm ■SIDE CUT:T.150=116-65.5-100/R=11.4m  
 ●WCカスケード ●WCスラントノーズ ●WC RACE DEPT.サイドウォール・コンストラクション ●ファイバーメタル ●ウッドコア ●サンドウィッチ構造 ●VAS100



**RA1DB01 RADICAL WC GS MASTER** **限定モデル** BINDING **RC1A002** AXIAL<sup>2</sup> WC150 MFX [DIN 8-15]  
**RC1A003** AXIAL<sup>2</sup> WC120 [DIN 3.5-12] **CASCADE TIP TECHNOLOGY** **TITANAL**

■SIZE:174/185cm ■SIDE CUT:T.174=116-70-98/R=18.4m, T.185=113-70-96/R=23m  
 ●レーシング・カスケード・チップ ●WC RACE DEPT.サイドウォール・コンストラクション ●ファイバーメタル ●ウッドコア ●サンドウィッチ構造 ●VAS100

**RA1DW01 RADICAL GS Pro I-BOX RACING** BINDING **RC1A003** AXIAL<sup>2</sup> WC120 [DIN 3.5-12]  
**RC0A007-1** AXIAL<sup>2</sup> RACE100S [DIN 3-10] **CASCADE TIP TECHNOLOGY**

■SIZE:135/140/145/150/155/160/165cm  
 ■SIDE CUT:T.140=97-64.5-83/R=>14m, T.145,150=99-64.5-85/R=>14m, T.155=101-64.5-87/R=>17m, T.160=101-65.5-87/R=>17m  
 ●アーリーライズ・カスケード・チップ(165cmのみ) ●ウッドコア ●VAS100  
 ●100%ファイバーグラス(165cmはメタルファイバー) ●サンドウィッチ構造



**RA0AU02-1 RADICAL SL Pro I-BOX RACING** BINDING **RC1A003** AXIAL<sup>2</sup> WC120 [DIN 3.5-12]  
**RC0A007-1** AXIAL<sup>2</sup> RACE100S [DIN 3-10] **SLANTNOSE TECHNOLOGY**

■SIZE:132/139/146/150cm  
 ■SIDE CUT:T.132=109-64-93/R=9.5m, T.139=111-64-94/R=10m, T.146=115-65-99/R=10.5m, T.150=116-65.5-100/R=11.4m  
 ●スラントノーズ ●100%ファイバーグラス ●ウッドコア ●サンドウィッチ構造 ●VAS100



**RA1AR02 RADICAL Pro** BINDING **RC0A022** AXIUM Jr. PRO race70S [DIN 2-7]

■SIZE:125/130/135/140/145cm  
 ■SIDE CUT:T.125=108-65-95/R=8.5m, T.130=110-65-95/R=9.1m, T.135=112-65-95/R=9.6m, T.140=112-65-95/R=10.4m, T.145=115-64-95/R=10.6m  
 ●レーシング・チップ ●100%ファイバーグラス ●ウッドコア ●サンドウィッチ構造 ●VAS100






岩谷高峰

スキーブーツが素早く内側に入ること、タイトなセットでも安定した滑走が可能です。ターン前半でのコントロール性が増したため、難度の高い近年のGSセットにも余裕を持って対応できるでしょう。

WORLD CUP EARLYRISE CASCADETIP TECHNOLOGY



より高速でかつタイトなライン取りを要求する現在のGSに対応すべくロシニョールのレーシングアトリエが開発した次世代技術。ショベル部のキャンバーがセンターに近いところから立ち上がることでトップが素早く雪面を捉え次のターン方向へスキーを導きます。従来と同じ操作性を維持しつつ長めのサイズをチョイスでき、安定感も増しアベレージスピードは飛躍的にアップ。GSモデルには、カスケード・チップとの相乗効果をもたらすアーリーライズ・カスケード・チップとして搭載されています。



富井正一

アーリーライズによって、谷回り部分の操作性が大幅に向上しています。そのためスキーの長さをまったく感じません。ターン前半のグリッパ感とスムーズな走りは、新たなテクニックの予感さえ感じさせます。

WORLD CUP TECHNOLOGY-BOOTS 2011-2012

SENSOR INSIDE	0° CANTED SHELL	4° RAMP ANGLE	WORLD CUP BUCKLES	WORLD CUP LINER	WORLD CUP TONGUE	WISE CONCEPT
足の形状に近い形でラストは拇指球、小指球の間のパワー伝達に優れ、ダイレクトな雪面コンタクトを実現。	アナトミカル・トウボックスにより、歯切れの良いレスポンスと繊細な雪面タッチを実現。	最新テクニックに対応するポジションのためのランプ角と前傾角度でパワー伝達と操作性が向上。	超薄型(10mm)バックルにより障害物との接触を軽減、新素材採用により従来比20%の重量軽減。	足の形状を忠実にトレースした解剖学的インナー正確なパワー伝達、フィット性を達成。	タンク中央部にリブを設定する事によりパワー伝達の向上、脛のホールド性と保護を実現。	92mm WORLD CUP ワイズ 選手用に設計された操作性に優れたワイズ。パワーロスが極めて少なくダイレクトな操作感を実現。  97mm ワイズ WC ワイズをベースに設計。足をストレスなくホールドし、高い操作性とパワー伝達を実現。



限定モデル  
NOT ISO NORMS  
\*コバカッターが必要です

RB09220-1 WORLD CUP ZB-SOLAR

- 前足幅:92mm ●フレックスインデックス:150 ●シェル:ポリエチレン ●カフ:ポリエチレン ●4マイクログリップ (100%マグネシウム) ●フラットバックル ●調整可能3段階キャッチ ●着脱式リブポイラー ●カムロックストラップ 40mm-360 ●レース (細) インナー ●サイズ:22.5-28.5(1cm刻み)

SENSORinside



RB01010-1 RADICAL WORLD CUP SI 130

- 前足幅:97mm ●フレックスインデックス:130 ●シェル:ポリエチレン ●カフ:ポリエチレン ●4マイクログリップ (100%マグネシウム) ●フラットバックル ●調整可能3段階キャッチ ●着脱式リブポイラー ●パワーストラップ 40mm-360 ●サイズ:24.0-28.5(0.5cm刻み)

SENSORinside



RB19010 RADICAL WORLD CUP SI 110

- 前足幅:97mm ●フレックスインデックス:110 ●シェル:ポリエチレン ●カフ:ポリエチレン ●4マイクログリップ (100%マグネシウム) ●フラットバックル ●調整可能3段階キャッチ ●パワーストラップ 40mm-360 ●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)

SENSORinside



RB19050 RADICAL WORLD CUP SI 90

- 前足幅:97mm ●フレックスインデックス:90 ●シェル:ポリウレタン ●カフ:ポリウレタン ●4マイクログリップ (100%アルミニウム) ●フラットバックル ●調整可能3段階キャッチ ●シングルカンチング ●パワーストラップ 34mm-360 ●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)

SENSORinside



RB19070 RADICAL PRO 70

- 前足幅:98mm ●フレックスインデックス:70 ●シェル:ポリウレタン ●カフ:ポリウレタン ●4マイクログリップ (100%アルミニウム) ●フラットバックル ●調整可能3段階キャッチ ●シングルカンチング ●パワーストラップ 34mm-360 ●サイズ:US3-9.5(0.5cm刻み)

SENSORinside



RB19090 RADICAL JR 65

- 前足幅:98mm ●フレックスインデックス:65 ●シェル:ドライコックドットーポリウレタン ●カフ:ポリウレタン ●4マイクログリップ ●パワーストラップ 28mm-360 (22cm以上) ●サイズ:19.0-26.5(0.5cm刻み)



RK0C001-1 RADICAL WORLD CUP

- サイズ:54/56/58/60/61 ●重量:58=635g ●認証:EN1077 ●シェル:ABS ●インナー:EPS ●ベンチレーション ●イヤーフラップ ●チンガード



RK0C002-1 WHITE

RK0C003-1 SOLAR

RADICAL 9

- サイズ:54/56/58/60/61 ●重量:58=500g ●認証:EN1077 ●シェル:ABS ●インナー:EPS ●ベンチレーション ●イヤーフラップ

RK0G001-1 ADDICT Black Solar

- ダブルレンズ ●レンズカラー:オレンジクローム



RK0G002-1 ADDICT Solar

- ダブルレンズ ●レンズカラー:オレンジクローム



RD00001-1 CFK S ●サイズ:115-125cm (5cm刻み) ●カーボン/ケブラー

RD00202-1 RADICAL G-SG ●サイズ:115-125cm (5cm刻み) ●7075x0.8

RD00203-1 RADICAL S ●サイズ:115-125cm (5cm刻み) ●7075x0.8



RK0B002-1 BOOTS BACKPACK PRO

- サイズ:520x490x280mm ●素材:ポリエステル600D

# RADICAL D SKI & BOOTS

## DEMO TECHNOLOGY 2011-2012

### CASCADE TECHNOLOGY



スキー表面の層(レイヤー)をトップ層に向けて段階的に少なくし、パワーを足元に集中させながら重心をよりセンターに近い位置にシフト。日本の基礎スキーシーンに合わせたセッティングで、最高の操作性を發揮します。



**CASCADE TIP TECHNOLOGY**

### OVERSIZE & POWER TURN




現代的なウエスト幅と、力強いエッジングを表現するサイドカット。

オンピステでの性能に優れるトラディショナルなフルレンジ・キャンパー。アイスバーンからコブまでコントロールで加速性にあふれる滑走感を表現する。

**POWER TURN**

### I-BOX RACING PLATE



ハイパフォーマンススキーのために開発されたインターフェイス。繊細な雪面コンタクトとパワー伝達をもたらすピスコエラストック層、フレックス&リバウンドの向上を実現したフレクサー。レーシングプレートとしては極めて軽量でストレスのない操作感です。

### TPX PLATE & TPI2 PLATE



3Dアルミプレートを採用し俊敏なレスポンスを実現したTPXと、イージーかつ快適な雪面コンタクトをもたらす軽量のTPI2。



Japan Model

RA1BE03  
RA1BY01

### DEMO ALPHA CASCADE I-BOX RACING

BINDING RC1A003 AXIAL<sup>2</sup> WC120 [DIN 3.5-12]

CASCADE TIP TECHNOLOGY

OVERSIZE & POWER TURN

POWER TURN

■SIZE:154cm(RABY01)、162/168/174/180cm(RABE03) ■SIDECUT:T.154=111-70-94/R=15m、T.162=118-72-100/R=15.3m、T.168=118-72-100/R=16.5m、T.174=118-72-100/R=17.8m、180/R=19.2m  
●デモ・カスケード・チップ ●パワー・ターン ●オーバーサイズ・サイドカット  
●サンドウィッチ構造 ●ファイバーメタル+ウッド・コア ●カーボン ●I-BOXレーシング・プレート



RA1BE04

### DEMO BETA CASCADE TPX

BINDING RCOB005-1 AXIAL<sup>2</sup> 120S TPI<sup>2</sup> [DIN 3.5-12]

CASCADE TIP TECHNOLOGY

OVERSIZE & POWER TURN

POWER TURN

■SIZE:162/168/174cm ■SIDECUT:T.162=118-72-100/R=15.3m、T.168=118-72-100/R=16.5m、T.174=118-72-100/R=17.8m  
●デモ・カスケード・チップ&メタルチップ ●パワー・ターン ●オーバーサイズ・サイドカット ●サンドウィッチ構造 ●ファイバーメタル+ウッド・コア ●カーボン ●TPXプレート

### Japan Model

#### デモ・ベータのターンイメージ



児玉伊佐央  
(SIAデモンストレーター)

ターン前半からのナチュラルな捉え感が素晴らしいスキーです。大回りから小回り、不整地に至るまで、どんな状況でもストレスのない操作感を味わえます。



鈴木綾乃  
SAJ23承認第0550号

ターン弧を選ばないスキーですが、特にロングターンでの加速性が抜群です。操作性も良く、ターン前半でトップからオートマチックに雪面をグリップしてくれる感覚があります。



高橋大地  
(SIAデモンストレーター)

ハイスピードにも強く、低速での扱いやすさも兼ね備えた、まさに基礎スキーのためのモデルです。ターン弧を選ばず、あらゆる斜面、雪質で性能を發揮します。



RA1BF02

### DEMO GAMMA CASCADE TPI<sup>2</sup>

BINDING RC1B025 AXIAL<sup>2</sup> 120S TPI<sup>2</sup> [DIN 3.5-12]

CASCADE TIP TECHNOLOGY

OVERSIZE & POWER TURN

POWER TURN

■SIZE:162/168/174cm ■SIDECUT:T.162=118-72-100/R=15.3m、T.168=118-72-100/R=16.5m、T.174=118-72-100/R=17.8m  
●デモ・カスケード・チップ&メタルチップ ●パワー・ターン ●オーバーサイズ・サイドカット ●サンドウィッチ構造 ●ファイバーメタル+ウッド・コア ●カーボン ●TPI<sup>2</sup>プレート

### Japan Model

#### デモ・ベータのターンイメージ



古谷正臣  
(SIAデモンストレーター)

軽快なフットワークを生かしたショートターンや、コブなど真価を發揮するでしょう。高速域の安定感も十分なので、幅広いレベルのスキーヤーに対応してくれます。



福田咲  
(SIAデモンストレーター)

とても軽く、長い時間滑っていても疲れません。オートマチックにスキーが動いていく感覚はロシニョールならではの、究極のクルージングモデルです。



前田祐美子  
(SIAデモンストレーター)

操作のしやすさが抜群です。低速から高速まで、どんなターンでもストレスは感じないでしょう。女性のエキスパートは、ピッタリの1台といえるのではないでしょうか。



RA1BD01

### 7 RSX CARBON TPI<sup>2</sup>

BINDING RCOB015-1 AXIUM 110S TPI<sup>2</sup> [DIN 3.5-11]

OVERSIZE & POWER TURN

POWER TURN



■SIZE:152/162/172cm ■SIDECUT:T.152=120-70-100/R=12.3m、162/R=14.1m、172/R=16.1m  
●パワー・ターン ●オーバーサイズ・サイドカット ●ミニキャップ・サンドウィッチ構造 ●ファイバーグラス+ウッド・コア ●カーボン ●TPI<sup>2</sup>



RA1BD02

### 6 RSX LTD TPI<sup>2</sup>

BINDING RCOB015-1 AXIUM 110S TPI<sup>2</sup> [DIN 3.5-11]

OVERSIZE & POWER TURN

POWER TURN

■SIZE:152/162/172cm ■SIDECUT:T.152=120-70-100/R=12.3m、162/R=14.1m、172/R=16.1m  
●パワー・ターン ●オーバーサイズ・サイドカット ●ミニキャップ・サンドウィッチ構造 ●ファイバーグラス+ウッド・コア ●TPI<sup>2</sup>



太田具英  
SAJイグザミナー  
長野県スキー連盟競技コーチ

デビッド・ブーヴィエ  
ロニニョール・アルファスキー  
プロダクト・マネージャー

デモスキー作りへの熱いマインドが、  
新たな技術革新を生んだ。

技術選などのトップシーンでは、ターン後半で必要以上の切れ上がりを見せ、谷方向へ向かっていく落下と推進力をいかに表現できるかがポイントです。「デモ・アルファ・カスケード」は、ターン前半のトップの捉えが素晴らしく、早いタイミングで確実な雪面グリップを得ることができるため、ターン後半でアグレッシブに落下しつつもコントロールしやすいのが特徴です。より新しいテクニックでレベルアップを目指す人には最高の武器になるでしょう。



SAJ23承認0548号

>>青木哲也


従来のモデルに比べ、トップの捉え、後半の走り、そしてグリップ力、すべてにおいて完成度が高まった印象です。ターン弧を飛ばさず、思い通りの操作が可能。コントロールがつかないカーブなスキーです。



SAJ23承認0549号

>>佐藤麻子

次のターンスペースへ滑らかに、そしてスピーディに落ちていけるスキーです。そのため谷回り部分で操作の自由度が高く、思い描いた通りの演技をすることが可能です。



デモ・アルファのターンイメージ

ターン弧を問わないオールラウンド性と、高速域でのレーシーなフィーリング。「デモ・カスケード・チップ」の採用で、現代の基礎スキースキーンに求められる「落下」と「体幹主導」を最大限に発揮することができます。



Japan Model



Japan Model



Japan Model



RB19500 NOT ISO NORMS \*コバカットが必要です  
**RACICAL DEMO 150 SI**

- 前足幅:92mm ●フレックスインデックス:150 ●シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリエーテル ●4マイクロバックル(100%マグネシウム) ●フラットバックル ●調整可能3段階キャッチ ●着脱式リアスポイラー ●カムロックストラップ40mm-360 ●レース(紐)インナー ●サイズ:22.5-27.5(1cm刻み)

SENSORinside

RB11500  
**RACICAL DEMO 130 SI**

- 前足幅:97mm ●フレックスインデックス:130 ●シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリエーテル ●4マイクロバックル(100%マグネシウム) ●フラットバックル ●調整可能3段階キャッチ ●着脱式リアスポイラー ●ベルクロストラップ40mm-360 ●サイズ:22.5-27.5(1cm刻み)

SENSORinside JapanSHORTCUFF

RB11510  
**RACICAL DEMO 120 ALPHA**

- 前足幅:100mm ●フレックスインデックス:120 ●シェル:ポリエーテル+センサー3コンセプト ●カフ:ポリウレタン+ポリカーボネートインジェクション ●可動式ソールプレート:PUハード ●4マイクロバックル(100%マグネシウム) ●斜形バックル ●調整可能3段階キャッチ ●ダブルカンティンク ●側面スポイラー ●パワーストラップ40mm-360 ●サイズ:22.5-27.5(1cm刻み)

SENSOR JapanSHORTCUFF



RB12010  
**SYNERGY SENSOR2 110**

- 前足幅:102mm ●フレックスインデックス:110 ●シェル:ポリエーテル+センサー2インサート ●カフ:ポリエーテル ●可動式ソールプレート:PUハード ●4マイクロバックル(100%アルミニウム) ●斜形バックル ●調整可能3段階キャッチ ●カンティンク ●パワーストラップ40mm-360 ●サイズ:24-31.5(0.5cm刻み)



SENSOR



RB12030  
**SYNERGY SENSOR2 100**

- 前足幅:102mm ●フレックスインデックス:100 ●シェル:ポリエーテル+センサー2インサート ●カフ:ポリエーテル ●可動式ソールプレート:PUハード ●4マイクロバックル(100%アルミニウム) ●斜形バックル ●調整可能3段階キャッチ ●カンティンク ●パワーストラップ40mm-360 ●サイズ:24-31.5(0.5cm刻み)



SENSOR



RB12050  
**SYNERGY SENSOR2 90**

- 前足幅:102mm ●フレックスインデックス:90 ●シェル:ポリエーテル+センサー2インサート ●カフ:ポリウレタン ●可動式ソールプレート:PUハード ●4マイクロバックル(100%アルミニウム) ●斜形バックル ●調整可能3段階キャッチ ●カンティンク ●パワーストラップ35mm-360 ●サイズ:24-31.5(0.5cm刻み)



SENSOR

SENSOR CONCEPT

■SENSOR inside & SENSOR3 / SENSOR2



SENSORinside

足裏の3つのバランス受容ゾーンに対して、特殊なブーツボードを採用し、ライナーを通じて直接3つの受容ゾーンに力を伝達します。スキーヤーが動かせるパワーがダイレクトにシェルへ伝わるために、ロスのない確実なパワー伝達性が発揮されます。あらゆるターン、状況において常にシャープなエッジングが可能なテクノロジーです。



SENSOR3

足裏の3つのバランス受容ゾーンに対して、特殊なブーツボードにより、直接ライナーを通じてポリカーボネートへパワーを伝達します。力強くシャープなエッジングとシビアなスキーコントロールが可能で、あらゆる状況、ターン弧で思いのままの操作性を実現します。パフォーマンスと快適性を両立する100mmのラストで上級スキーヤーに匹敵します。



SENSOR2


足裏の2つのバランス受容ゾーンに対して、特殊なブーツボードにより、直接ライナーを通じてパワーを伝達します。より確実で快適なエッジコントロールが可能となり、基礎スキーに求められる繊細な操作感を思う存分味わうことができます。102mmのワイドラストで、長時間の滑走でも疲れにくく、滑りに集中できます。

DEMO

ROSSIGNOL

## ALL MOUNTAIN LOCKER 2011-2012


### AUTO TURN TECHNOLOGY



オートターン・テクノロジーは、オールマウンテン・カテゴリーのスキーに採用され、あらゆるコンディション、ターンにおいてイージーで快適な操作性をもたらします。トラディショナルなキャンバーとトップ&テールのロッカー形状が、フラットバーンでは確実なグリップと優れた回転性を、パウダーでは自在な操作感と浮力を生み出します。



### EXTENDED SIDECUT & EASYDRIVE SIDECUT



エクステンデッド・サイドカットでは、トップとテールのロッカー部分まで続いており、滑走スピードが高速になって角付けアングルが増えると、サイドカット全体で強力なエッジグリップを発揮します。低速域やそれほど深い角付けが必要とされない場面では、スキーを回旋させやすくイージーなコントロール性を味わうことができます。

より簡単な操作でスキーをターンさせたいスキーヤーのためのイージードライブ・サイドカット。中低速域での操作性を高め、どんなバーンでもスムーズなターン始動を導きます。



### RA1EX01 EXPERIENCE 98 OPEN

推奨 BINDING RC1A011 AXIAL<sup>2</sup> 120 XL [DIN 3.5-12]



- SIZE:172/180/188cm ■SIDECUT:T.180=139-98-128/R=19.9m
- カスケード・チップ ●オートターン・テクノロジー ●ミニCAP・サンドウィッチ・コンストラクション ●ファイバーメタル ●チタナル



### RA1EH01 EXPERIENCE 88 TPX

BINDING RC1B027 AXIUM 120L TPI<sup>2</sup> [DIN 3.5-12]



- SIZE:162/170/178/186cm ■SIDECUT:T.178=135-88-124/R=16.4m
- カスケード・チップ ●オートターン・テクノロジー ●ミニCAP・サンドウィッチ・コンストラクション ●ファイバーグラス



### RA1EJ01 EXPERIENCE 83 TPX

BINDING RC1B027 AXIUM 120L TPI<sup>2</sup> [DIN 3.5-12]



- SIZE:152/160/168/176/184cm ■SIDECUT:T.176=132-83-120/R=15.5m
- カスケード・チップ ●オートターン・テクノロジー ●セントラル・デュアルテック・コンストラクション ●ファイバーグラス




### RA1EM01 EXPERIENCE 78 TPI<sup>2</sup>

BINDING RC1B030 AXIUM 110L TPI<sup>2</sup> [DIN 3.5-11]



- SIZE:150/158/166/174/182cm ■SIDECUT:T.174=122-78-111/R=17m
- カスケード・チップ ●オートターン・テクノロジー ●セントラル・デュアルテック・コンストラクション ●ファイバーグラス

## ロシニョールのロッカーのノウハウとは？ 1台のエクスぺリエンス&アリアススキーですべてを征服！



### RB13010 EXPERIENCE SI 130

- 前足幅:97mm ●フレックスインデックス:130 ●シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリエーテル ●4マイクロバックル(100%アルミニウム) ●調整可能3段階キャッチ ●着脱式リアスポイラー ●ストラップ40mm-360 ●サイズ:24.0-30.5(0.5cm刻み)



## RA1EB01 ALIAS 74 CARBON TPI<sup>2</sup>

BINDING RC1B032 AXIUM 100L TPI<sup>2</sup> [DIN 3-10]



■SIZE:136/146/156/166/176cm ■SIDE CUT:T.166=120-74-110/R=15.2m  
●オートターン・テクノロジー ●エクステンデッド・サイドカット ●CAP・コンストラクション ●ファイバークラス+ウッド・コア ●カーボン



## RA1EB02 ALIAS 74 LTD TPI<sup>2</sup>

BINDING RC1B032 AXIUM 100L TPI<sup>2</sup> [DIN 3-10]



■SIZE:136/146/156/166/176cm ■SIDE CUT:T.166=120-74-110/R=15.2m  
●オートターン・テクノロジー ●エクステンデッド・サイドカット ●CAP・コンストラクション ●ファイバークラス+ウッド・コア



## RA1EB03 ALIAS 74 ZIP

BINDING RC0C024 ZIP 100L ZIP [DIN 2.5-10]



■SIZE:136/146/156/166/176cm ■SIDE CUT:T.166=120-74-110/R=15.2m  
●オートターン・テクノロジー ●エクステンデッド・サイドカット ●CAP・コンストラクション ●ファイバークラス+ウッド・コア

ゼニス・シリーズ

# ZENITH

## RA1VJ08 ZENITH ZX 3D LTD ZIP

BINDING RC1C037 ZIP 100S [DIN 2.5-10]



■SIZE:146/152/158/165/172cm  
■SIDE CUT:T.165=120-72-100/R=14m  
●パワー・ターン ●CAP・コンストラクション  
●イージー・ドライブ・サイドカット  
●ファイバークラス・インジェクション



## RA1JK01 ZENITH ZS COMPOSITE ZIP

BINDING RC1C037 ZIP 100S [DIN 2.5-10]



■SIZE:146/154/162/170cm  
■SIDE CUT:T.170=115-70-98/R=17m  
●パワー・ターン ●CAP・コンストラクション  
●イージー・ドライブ・サイドカット  
●ファイバークラス+ウッド・コア



## RA1JK02 ZENITH ZS LTD OPEN

BINDING RC1A034 AXIUM 100S [DIN 2.5-10]



■SIZE:146/154/162/170cm  
■SIDE CUT:T.170=115-70-98/R=17m  
●パワー・ターン ●CAP・コンストラクション  
●イージー・ドライブ・サイドカット  
●ファイバークラス+ウッド・コア



### RB18010 ALIAS SENSOR 100

●前足幅:104mm ●フレックスインデックス:100 ●シェル:ポリエーテル+センサー・コンセプト ●カフ:ポリエーテル ●可動式ソールプレート:PUハード ●4マイクロバックル (100%アルミニウム) ●調整可能3段階キャッチ ●着脱式スポイラー ●パワーストラップ40mm-360 ●サイズ:24.0-31.5(0.5cm刻み)



### RB18030 ALIAS SENSOR 90

●前足幅:104mm ●フレックスインデックス:90 ●シェル:ポリオレフィン+センサー・コンセプト ●カフ:ポリオレフィン ●可動式ソールプレート:PUハード ●4マイクロバックル (100%アルミニウム) ●調整可能3段階キャッチ ●パワーストラップ40mm-360 ●サイズ:24.0-31.5(0.5cm刻み)



### RB18050 TRP ORANGE



### ALIAS SENSOR 80

●前足幅:104mm ●フレックスインデックス:80 ●シェル:ポリオレフィン+センサー・コンセプト ●カフ:ポリオレフィン ●可動式ソールプレート:PUハード ●4マイクロバックル (100%アルミニウム) ●調整可能3段階キャッチ ●パワーストラップ35mm-360 ●サイズ:24.0-31.5(0.5cm刻み)

### RB18060 BLACK TRP

### RB18080 WHITE



### ALIAS SENSOR 70

●前足幅:104mm ●フレックスインデックス:70 ●シェル:ポリオレフィン+センサー・コンセプト ●カフ:ポリオレフィン ●可動式ソールプレート:PUハード ●4マイクロバックル (100%アルミニウム) ●調整可能3段階キャッチ ●パワーストラップ30mm-360 ●サイズ:24.0-31.5(0.5cm刻み)

# S-SERIES

## ALL MOUNTAIN LOCKER 2011-2012

### POWDER TURN & SPIN TURN TECHNOLOGY



CAMBER 50% / LOW CAMBER    **ROCKER 50% / HIGH ROCKER**

パウダー・ターン  
**POWDER TURN**  
ビッグマウンテンスキーに対応するダイナミックなロッカープロファイル。あらゆるバーンを征服するためにディープパウダーから圧雪までパフォーマンスの高いライディングを実現。



**ROCKER 100% / FULL ROCKER**

スピン・ターン  
**SPIN TURN**  
パークライドやパイプを想定して設計されたフルロッカープロファイル。その性能はX-GAMEですでに実証済み。パークだけでなくパウダーでの滑走にも対応します。

### CENTERD SIDECUT & EXTENDED SIDECUT



操作性の良いステアリングを得るため、センター部にショートラディウスを採用。    トップからテールまで、しっかりとパワーを伝達する。

### SPOON TIP & JIB TIP



●スプーンチップはパウダーでの浮力を生み出すためのワイドシェイプ。  
●ジブチップはパークでの操作性を追求したラウンドシェイプ



**RA1QC01 SUPER 7**    推奨 BINDING **RC1A005**    FKS 140XXL    [DIN 5-14]



■SIZE:188/195cm    ■SIDECUT:T.195=145-117-127/R=22.5m  
●スプーン・チップ    ●パウダーターン・テクノロジー    ●サンドウィッチ・コンストラクション    ●ファイバーメタル+ウッド・コア



**RA1QC02 S7**    推奨 BINDING **RC1A012**    AXIAL<sup>2</sup> 120XXL    [DIN 3.5-12]



■SIZE:168/178/188cm    ■SIDECUT:T.188=145-115-123/R=18m  
●スプーン・チップ    ●パウダーターン・テクノロジー    ●サンドウィッチ・コンストラクション    ●ファイバーグラス+WPS-ウッド・コア

**WEIGHT REDUCTION SYSTEM**  
パテントのファイバーソックスを足元に集中させ、トップ部とテール部を含むことで軽量性と耐久性を向上



**RA1SV01 S3**    推奨 BINDING **RC1A020**    AXIUM 120XL    [DIN 3.5-12]



■SIZE:159/168/177/186cm    ■SIDECUT:T.168=128-98-118/R=19m  
●スプーン・チップ    ●パウダーターン・テクノロジー    ●ミニCAPサンドウィッチ・コンストラクション    ●ファイバーグラス+ウッド・コア

## AXIAL<sup>2</sup> Binding Technology

<p>MULTI-DIRECTIONAL DUAL ACTION 3</p> <p>180度方向への安全で確実なリリースを実現</p>	<p>AXIAL2 HEEL PIECE</p> <p>ヒールピースが回転し、足にかかる負担を軽減する</p>	<p>ELASTIC TRAVEL</p> <p>余裕ある可動幅バックランディング時などの誤解放を軽減</p>	<p>LATERAL ARMS</p> <p>ブーツとビンディングのコンタクトを高めホールド性を向上</p>
---	---	---	--



Sシリーズマッチングブーツ  
**EXPERIENCE S1 130**  
RB13010



\*スペックの詳細については8ページをご覧ください

**RC1A001 AXIAL<sup>2</sup> WC 200FX**

- DIN:10-18
- ブレーキ:64~80mm
- 重量:1680g

**RC1A012 AXIAL<sup>2</sup> 120XXL**

- DIN:3.5-12
- ブレーキ:100~115mm
- 重量:1210g

**RC1A013 AXIAL<sup>2</sup> 120XL**

- DIN:3.5-12
- ブレーキ:90~100mm
- 重量:1190g




**RAISNO1 SICKLE** 推奨 BINDING RC1A012 AXIAL<sup>2</sup> 120XXL [DIN 3.5-12]

■SIZE:174/186cm ■SIDE CUT:T.186=140-110-133/R=21.3m  
●ジブ・チップ ●スピナー・テクノロジー ●ミニCAPサンドウィッチ・コンストラクション ●ファイバーグラス+WRS-ウッド・コア



**WEIGHT REDUCTION SYSTEM**  
パテントのファイバーソックスを足元に集中させ、トップ部とテール部を包むことで軽量性と耐久性を向上



**RAIMWO1 SCRATCH** 推奨 BINDING RC1A014 AXIAL<sup>2</sup> 120L [DIN 3.5-12]

■SIZE:160/167/174/181cm ■SIDE CUT:T.181=116-94-109/R=21.4m  
●ジブ・チップ ●パワーターン・テクノロジー ●ミニCAPサンドウィッチ・コンストラクション ●ファイバーグラス+WRS-ウッド・コア



**WEIGHT REDUCTION SYSTEM**  
パテントのファイバーソックスを足元に集中させ、トップ部とテール部を包むことで軽量性と耐久性を向上



**RAISG03 STORM** 推奨 BINDING RC1A022 AXIUM 110XL [DIN 3.5-11]

■SIZE:160/170/180cm ■SIDE CUT:T.170=122-92-115/R=20m  
●ジブ・チップ ●パワーターン・テクノロジー ●ミニCAPサンドウィッチ・コンストラクション ●ファイバーグラス+ウッド・コア



**RAISPO1 SPRAYER** 推奨 BINDING RC1A024 AXIUM 100L [DIN 3-10]

■SIZE:138/148/158/168/178cm ■SIDE CUT:T.168=110-80-103/R=20m  
●ジブ・チップ ●パワーターン・テクノロジー ●CAP・コンストラクション ●ファイバーグラス+ウッド・コア



### FKS Binding Technology

<p><b>BATTUTA DUAL ACTION RACE</b></p> <p>ブーツとビンディングのコンタクトを高ホールド性を向上</p>	<p><b>HEELPIECE CONTACT</b></p> <p>ブーツサイドをホールドして操作性が向上。ヒールピースが回転し足にかかる負担を軽減</p>	<p><b>ELASTIC TRAVEL</b></p> <p>大きな可動幅により、バックランディング時の誤解放を軽減</p>	<p><b>EXTRA WIDE GLIDER</b></p> <p>ファットスキーに対して、正確なパワー伝達性を発揮するワイドなグライダー</p>	<p><b>REDUCED MOUNTING ZONE</b></p> <p>高いコントロール性とブーツ保持性を発揮</p>
--	---	---	--	--

RC1A020  
**AXIUM 120XL**  
●DIN:3.5-12  
●ブレーキ:90~100mm  
●重量:1000g

RC9A080-1 **FKS 180XXL**  
●DIN:8-18  
●ブレーキ:FKS 100~117mm  
●重量:1275g

RC9A081-1 **FKS 180L**  
●DIN:8-18  
●ブレーキ:FKS 80~95mm  
●重量:1275g

RC1A005 **FKS 140XXL**  
●DIN:5-14  
●ブレーキ:FKS 100~117mm  
●重量:1065g

RC1A006 **FKS 140L**  
●DIN:5-14  
●ブレーキ:FKS 80~95mm  
●重量:1065g



# WOMEN SKIS & BOOTS

ウイメンズ・スキー&ブーツ

## WOMEN SKI TECHNOLOGY 2011-2012

### POWDER TURN & SPIN TURN TECHNOLOGY

パワー・ターン  
**POWER TURN**



CAMBER 100% / HIGH CAMBER    ROCKER 100% / LOW ROCKER

トップからテールまでスキー全体が雪面を捉え、グリップとレスポンスに優れた「パワー・ターン」。斜面や雪質を選ばず、あらゆる状況下で快適にスキーを楽しむことができます。

### POWDER TURN & SPIN TURN TECHNOLOGY

オート・ターン  
**AUTO TURN**



CAMBER 70% / HIGH CAMBER    ROCKER 30% / LOW ROCKER

ロシニオールならではの「オートマチックなターン始動」を象徴する「オート・ターン」。トップとテールにロッカー形状を採用し、力を使わずにスムーズかつシャープなターンを行うことができます。

#### RC1EG07 ATTRAXION 1W TPI<sup>2</sup>

■SIZE:146/154/162cm  
■SIDE CUT:T.154=120-172-100/R=13m  
●パワー・ターン ●IPSコンケーブ  
BINDING RC1BD44 SPH 90S TPI<sup>2</sup> [DIN 2.5-9]



#### RA1EG08 ATTRAXION 1S W TPI<sup>2</sup>

■SIZE:146/154/162cm  
■SIDE CUT:T.154=120-172-100/R=13m  
●パワー・ターン ●IPSコンケーブ  
BINDING RC1BD45 SPH 90S TPI<sup>2</sup> [DIN 2.5-9]



#### RA1JV09 ATTRAXION W TPI<sup>2</sup>

■SIZE:132/142/152/162cm  
■SIDE CUT:T.162=116-72-100/R=12.8m  
●パワー・ターン ●CAP・コンストラクション  
BINDING RC1BD45 SPH 90S TPI<sup>2</sup> [DIN 2.5-9]



#### RA1JK03 ATTRAXION LIGHT W ZIP

■SIZE:146/154/162cm  
■SIDE CUT:T.154=115-70-98/R=13.4m  
●パワー・ターン ●CAP・コンストラクション  
BINDING RC1CD36 ZIP SPH 100S [DIN 2.5-10]



#### RA1VJ09 ATTRAXION LIMITED W ZIP

■SIZE:146/152/158/165cm  
■SIDE CUT:T.165=120-72-100/R=14m  
●パワー・ターン ●CAP・コンストラクション  
BINDING RC1CD36 ZIP SPH 100S [DIN 2.5-10]



#### RA1EJ03 TEMPTATION 82 W TPI<sup>2</sup>

■SIZE:144/152/160/168cm  
■SIDE CUT:T.168=131-82-119/R=14m  
●オート・ターン ●カスケード・チップ  
●セントラル・デュアルテック  
BINDING RC1BD41 SPH 110L TPI<sup>2</sup> [DIN 2.5-10]



#### RA1EM02 TEMPTATION 78 W TPI<sup>2</sup>

■SIZE:142/150/158/166/174cm  
■SIDE CUT:T.166=122-78-112/R=15.4m  
●オート・ターン ●カスケード・チップ  
●セントラル・デュアルテック  
BINDING RC1BD41 SPH 110L TPI<sup>2</sup> [DIN 2.5-10]



#### RA1EB04 TEMPTATION 74 W TPI<sup>2</sup>

■SIZE:136/146/156/166cm  
■SIDE CUT:T.166=120-74-110/R=15.2m  
●オート・ターン ●カスケード・チップ  
●CAP・コンストラクション  
BINDING RC1BD46 SPH 90S TPI<sup>2</sup> [DIN 2.5-9]



#### RA1EB05 TEMPTATION 74 LIGHT W ZIP

■SIZE:136/146/156/166cm  
■SIDE CUT:T.166=120-74-110/R=15.2m  
●オート・ターン ●カスケード・チップ  
●CAP・コンストラクション  
BINDING RC1CD38 ZIP SPH 100L [DIN 2.5-10]



RB11210

#### ERECTA PRO SI 110

●前足幅:97mm  
●フレックスインデックス:110  
●ウーマンフィット  
●ダウン・インサイド・ライナー  
●パワーストラップ40mm  
●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)



RB12250

WHITE

#### VITA SENSOR2 70

●前足幅:102mm  
●フレックスインデックス:70  
●ウーマンサーモフィットライナー  
●ウール・インサイド・ライナー  
●パワーストラップ30mm  
●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)



RB12260

GREY

RB18230

#### KIARA SENSOR 70

●前足幅:104mm  
●フレックスインデックス:70  
●ウーマンサーモフィットライナー  
●パワーストラップ35mm  
●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)



RB18250

IVORY

#### KIARA SENSOR 60

●前足幅:104mm  
●フレックスインデックス:60  
●ウーマンサーモフィットライナー  
●パワーストラップ30mm  
●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)



RB18260

GREY

RB12280

WHITE

#### KIARA SENSOR 50

●前足幅:104mm  
●フレックスインデックス:50  
●ウーマンサーモフィットライナー  
●パワーストラップ30mm  
●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)



RB12290

BLACK



### RA0B01-1 **RADICAL RSX**

BINDING **RC0A022-1** AXIUM Jr Pro race 70S Open [DIN 2-7]  
 ■SIZE:110/120/130/140/150cm ■SIDECUT:T.130=111-67-97/R=9m  
 ●100%ファイバークラス ●ウッドコア ●CAP構造



### RA1WP06 **RADICAL J**

BINDING **RC1A053** COMP J 45S [DIN 0.75-4.5]  
 ■SIZE:100/110cm(RA1WP06)  
 120/130/140/150cm(RA1JY04)  
 ■RADIUS:T.110/R=6m, T.140=12m  
 ●100%ファイバークラス ●フォームコア ●CAP構造

### RA1JY05 **RADICAL J ZIP JR**

BINDING **RC00076-1** ZIP JR 70S [DIN 2-7]  
 ■SIZE:140/150cm  
 ■RADIUS:T.110/R=6m, T.140=12m  
 ●100%ファイバークラス ●フォームコア ●CAP構造

### RA1WP07 **RADICAL J XELIUM KID**

BINDING **RC1K055** XELIUM KID 45S [DIN 0.75-4.5]  
 ■SIZE:100/110cm(RA1WP07)  
 120/130cm(RA1JY06)  
 ■RADIUS:T.110/R=6m, T.140=12m  
 ●100%ファイバークラス ●フォームコア ●CAP構造

### RA1WP10 **RADICAL KID**

BINDING **RC70076-1** COMP KID 25L [DIN 0.5-2.5]  
 ■SIZE:67/80/93cm  
 ■SIDECUT:T.80=93-75-83/R=8m  
 ●100%ファイバークラス ●フォームコア ●CAP構造



### RA1JY11 **FUN GIRL ZIP JR**

BINDING **RC9C061-1** ZIP SPH 70S [DIN 2-7]  
 ■SIZE:140/150cm  
 ■RADIUS:T.140/R=12m  
 ●CAP構造

### RA1JY12 **FUN GIRL XELIUM KID**

BINDING **RC1K056** XELIUM KID SPH 45S [DIN 0.75-4.5]  
 ■SIZE:120/130cm  
 ■RADIUS:T.130/R=10.2m  
 ●CAP構造



### RA1WP09 **PRINCESS XELIUM KID**

BINDING **RC1K056** SPH 45S [DIN 0.75-4.5]  
 ■SIZE:100/110cm  
 ■RADIUS:T.140/R=12m  
 ●CAP構造

### RA1WP01 **PRINCESS**

BINDING **RC0A026-1** COMP KID PRINCESS 25L [DIN 0.5-2.5]  
 ■SIZE:67/80/93cm  
 ■RADIUS:T.130/R=10.2m  
 ●CAP構造

### RD12001J **PRO J Jr**

■SIZE:70~105cm

### RD12002J **FUN GIRL**

■SIZE:70~105cm



ソールフリーでスピーディに調整できる XELIUMビンディングは、高い安全性とともに特別な工具を使わずにソールサイズ調整が行えるシステムを備えています。



### COMP J CARS

■SIZE:X-S~M-L  
 ●重量:430g(54) ●認証:EN1077  
 ●シェル:P.C ●インナー:EPS ●6エアイベント



### FUN GIRL

■SIZE:X-S~M-L  
 ●重量:430g(54) ●認証:EN1077  
 ●シェル:P.C ●インナー:EPS ●6エアイベント

## NEW COMP J TECHNOLOGY

BY INJECTION SHELL	SENSOR INSERT	FLEX & REBOUND	DIAGONAL BUCKLE	JUNIOR INNERBOOTS
<p>ソフトなプラスチックパーツと硬いプラスチックパーツを融合させて、成長期の足をやさしく包み、スキー操作に必要なパワー伝達の向上を実現。</p>	<p>ワールドカップブーツと同様の設計でパワー伝達、雪面コンタクト向上を実現。</p>	<p>新設計のバックサポートにより、ジュニアスキーヤーに適したしなやかなフレックスとアタックパワを実現。</p>	<p>バックル&amp;キャッチに角度をつけて、ジュニアの体型及び足の形状に合った最適なホールド感を確保。</p>	<p>フラップ付きの新設計インナーを採用、フィット感と快適性が向上したために正しく効率的なスキー操作を覚えやすく、滑る楽しさが倍増する。</p>



### RB05050-1 **COMP J4 SR**

●フレックスインデックス:50 ●シェル:バイ-インジェクション・ポリウレタン ●カフ:ポリオレフィン ●ライナー:コンフォートフィット ●4マイクロプラスチックバックル ●調整可能3段階キャッチ ●斜形バックル ●サイズ:23.0-26.5(0.5cm刻み)



### RB05060-1 **COMP J4 RD**

●フレックスインデックス:50 ●シェル:バイ-インジェクション・ポリウレタン ●カフ:ポリオレフィン ●ライナー:コンフォートフィット ●4マイクロプラスチックバックル ●調整可能3段階キャッチ ●斜形バックル ●サイズ:23.0-26.5(0.5cm刻み)



### RB05070-1 **COMP J4 GY**

●フレックスインデックス:50 ●シェル:バイ-インジェクション・ポリウレタン ●カフ:ポリオレフィン ●ライナー:コンフォートフィット ●4マイクロプラスチックバックル ●調整可能3段階キャッチ ●斜形バックル ●サイズ:23.0-26.5(0.5cm刻み)



### RB05100-1 **COMP J3 SR**

●フレックスインデックス:40 ●シェル:バイ-インジェクション・ポリウレタン ●カフ:ポリオレフィン ●ライナー:コンフォートフィット ●3マイクロプラスチックバックル ●調整可能3段階キャッチ ●斜形バックル ●サイズ:23.0-26.5(0.5cm刻み)



### RB05110-1 **COMP J3 RD**

●フレックスインデックス:40 ●シェル:バイ-インジェクション・ポリウレタン ●カフ:ポリオレフィン ●ライナー:コンフォートフィット ●3マイクロプラスチックバックル ●調整可能3段階キャッチ ●斜形バックル ●サイズ:23.0-26.5(0.5cm刻み)



### RB05120-1 **COMP J3 GY**

●フレックスインデックス:40 ●シェル:バイ-インジェクション・ポリウレタン ●カフ:ポリオレフィン ●ライナー:コンフォートフィット ●3マイクロプラスチックバックル ●調整可能3段階キャッチ ●斜形バックル ●サイズ:23.0-26.5(0.5cm刻み)



### RB15080 **FUNGIRL J4**

●フレックスインデックス:40 ●シェル:バイ-インジェクション・ポリウレタン ●カフ:ポリオレフィン ●ライナー:コンフォートフィット ●3マイクロプラスチックバックル (FUNGIRL J3), 4マイクロプラスチックバックル (FUNGIRL J4) ●調整可能3段階キャッチ ●斜形バックル ●サイズ:18.5-22.5(1cm刻み/J3), 23.0-26.5(0.5cm刻み/J4)



### RB05130-1 **FUNGIRL J3**

●フレックスインデックス:40 ●シェル:バイ-インジェクション・ポリウレタン ●カフ:ポリオレフィン ●ライナー:コンフォートフィット ●3マイクロプラスチックバックル ●調整可能3段階キャッチ ●斜形バックル ●サイズ:18.5-22.5(1cm刻み)



### RB96030-1 **R 18 WT**

●フレックスインデックス:30 ●シェル:ポリプロピレン ●カフ:ポリプロピレン ●ライナー:コンフォートフィット ●メモバックル ●サイズ:15.5-22.5(1cm刻み)



### RB76010-1 **R 18 RD**

●フレックスインデックス:30 ●シェル:ポリプロピレン ●カフ:ポリプロピレン ●ライナー:コンフォートフィット ●メモバックル ●サイズ:15.5-22.5(1cm刻み)



### RB76020-1 **R 18 BK**

●フレックスインデックス:30 ●シェル:ポリプロピレン ●カフ:ポリプロピレン ●ライナー:コンフォートフィット ●メモバックル ●サイズ:15.5-22.5(1cm刻み)



# SPEED

P16-17



SAJ23承認第0590号


# TECHNICAL

P18-19



# DYNASTAR

世界中のコアスキーヤーを魅了する  
圧倒的なポテンシャル



# ALL MOUNTAIN

P20-21



SAJ23承認第0591号

# EXCLUSIVE

P19



## DYNASTAR LOCKER Technology (ロッカー・テクノロジー)



**オールマウンテン・ロッカー**  
アイスバーンからパウダーまで対応するオールラウンドなロッカー形状。



**オールスノー・ロッカー**  
パウダーでの浮力と圧雪バーンでの操作性も追求したロッカー形状。



**ツインチップ・ロッカー**  
ティープパウダーやビッグマウンテン攻略のためのアグレッシブなロッカー。



**SPRINGBLADE**  
**スプリング・ブレイド**  
スキーのレイヤーを段差を付けて重ねることでフレキシブルで雪面に馴染むフレックス性能を発揮します。



**3D CONSTRUCTION**  
**3D・コンストラクション**  
ウッドコアを中心にした3D構造で、軽く耐久性に優れており、グリップ性能や雪面コンタクトに優れています。



**autodrive FLUID**  
**オートドライブ・フルイド**  
2つのコンポジットロールで構成され、ソフトなリバウンドでエネルギー効率の良い滑りを実現します。



**autodrive Ti**  
**オートドライブ・フルイド・Ti**  
ワンピース・チタニウム・ロールがエキサイトなリバウンドをもたらしパワフルなカービングを実現。

## DYNASTAR TEAM



**宮下 征樹**  
Masaki MIYASHITA  
長野県スキー連盟  
SAJ23承認第0582号



**切久保 深雪**  
Miyuki KIRIKUBO  
東京都スキー連盟  
SAJ23承認第0583号



**渡部 敏行**  
Toshiyuki WATANABE  
山形県スキー連盟  
SAJ23承認第0584号



**浅川 土星**  
Dosei ASAKAWA  
石打プロスキースクール



**中條 健一**  
Kenichi NAKAJO  
ハンターマウンテン  
スキーアカデミー



**山口 圭**  
Kei YAMAGUCHI  
ハンターマウンテン  
スキーアカデミー



**渡部 三郎**  
Saburo WATANABE  
湯殿山スキー学校



**山田 誠司**  
Seiji YAMADA  
小谷村体育協会  
MSSスノーサポート代表



**佐藤 寿哉**  
Toshiya SATO  
ニセコスキー場(寿)  
ふかゆきプロガイド

長きにわたりラングはスキーツーの中心的存在として多くのエキスパートたちに支持されてきました。そのなかで、世界初のプラスチックシェル・スキーブーツの開発、ナンシー・グリーンによるワールドカップ初勝利など大きな転機はいくつかありましたが、一貫していたのは、「私たちは必ずチームで開発を行ってきた」ということです。技術者、マーケティング担当者、そして実際に使用するトップ選手など、すべてのスタッフがお互いの立場で意見をぶつけ合い、常に最高のブーツを目指してきました。

ラングはシンプルで、ラング靴と呼ばれる複雑な機構やギミックに頼ることなく、人間の足に限りなく近いブーツを作ってきました。しかし、そのプロセスは決してシンプルなものではありません。時代が変わる毎に、次々と登場する新素材や新たなテクノロジーの提案とテスト。それらは多くの熱意あるスタッフによって緻密に進められ、一切の妥協がない最高の製品を生み出しています。

人間の足に限りなく近く、どんな状況でも最高のパフォーマンスを発揮できるブーツを作る、そここそがリーディングブランドとしての私たちの誇りなのです。

## フィット性とパワー伝達性を徹底的に追及したNEWラングブーツは、レーサー&デモの熱い支持を得るでしょう

# LANGE



レーシングプロダクト&セールスサポートマネージャー  
ステファノ・トレンティ・ソザ  
Stefano TRENTIN SOZZA

### CONTROL FIT TECHNOLOGY



Anatomically contoured heel cap

解剖学的ヒールカップは踵のホールド性を向上させアノミカル・シェーブはクオリティの高いフレックス特性を。正確なパワー伝達と操作性を実現。



Accurate in-step height

内側と外側で異なる形状をした甲部を正確にシェルに反映する事によりパワーをロスなく伝達します。



Tapered mid-foot transition

フィッティングに必要な甲の高さとボリューム、前傾したリアフラップが快適で正確なフィッティングを生み出します。



Asymmetrical toe box

シビアな操作にも的確に応え、雪面コンタクトフィーリング、さらには保温性をも高いレベルで満たした左右非対称のトゥボックスです。



サーモ フィット

熱成型パッド内蔵により足首回りのフィットを個々のユーザーに合わせる事が可能。サーモフィット3：ハードサーモパッドを採用、サーモフィット2：ミドルサーモパッドを採用、サーモフィット1：ソフトサーモパッドを採用



プロフィット・インナー&ハイパフォーマンスフィット・インナー

ポリウレタンフォームで特別に成型されたパッドにより、プロフィットはパワー伝達に優れたホールドを、ハイパフォーマンスフィットは、優れたフィット性と快適なホールド感を両立しています。



パワー・ラップ・ウェッジ・タンク

タンク中央部にリップを設定し、パワー伝達の向上、さらに踵のホールド性と保護を実現。

アノミカル・トゥ・ボックス

解剖学的形状のトゥボックスはシェルと一体化し、操作性と雪面タッチを向上させます。



**カムロック**  
パーフェクトなホールドを実現するカムロック・システム。



**ラストレンジ**  
シビアなエッジコントロールを可能にする92mmワイスのワールドカップラストから、快適なラッピング性能を発揮する102mmワイスのパフォーマンスラストまで、あらゆるスキーヤーのニーズに応えます。



**サイドVシェルカット**  
ラング独自のシェルコンストラクションシステム。カフ前方へのフレックス性を高め、45度の角度で最適に足首をホールドします。



**3コンタクトポイント**  
中足部分両サイドと踵部にコンタクトポイントを作ることでコントロール性を確保しスキーの感度を高めます。

## LANGE TEAM



竹田 征伍  
Seigo TAKEDA  
長野県スキー連盟  
オガサカスキークラブ  
SAJ23承認第0585号



若月 新一  
Shinichi WAKATSUKI  
長野県スキー連盟  
黒姫スキースクール  
SAJ23承認第0586号



西村 斉  
Hitoshi Nishimura  
長野県スキー連盟  
SAJ23承認第0587号



渡部 浩司  
Koji WATANABE  
山形県スキー連盟  
湯殿山スキー学校  
SAJ23承認第0588号



池田 まり  
Mari KEDA  
北海道スキー連盟  
SAJ23承認第0589号

# LANGE BOOTS & DYNASTAR SPEED BLUE

## FLEX ADJUSTMENT

Full Flex 90% Flex 95% Flex



\*上のビスを外すとフレックスが10%ソフトに、下のビスを外すと5%ソフトになります。なお両方のビスを外すのはおすすめできません。



- LB09230 **WORLD CUP RP ZC**
- LB09220 **WORLD CUP RP ZB**
- LB09210 **WORLD CUP RP ZA**
- LB09200 **WORLD CUP RP ZA soft**

●ラストワイズ:92mm ●フレックスインデックス:160(ZC), 150(ZB), 140(ZA), 130(ZA soft) ●シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリエーテル  
●4マイクロバックル(100%アルミ) ●フラットバックル(4Easy Open)  
●調整可能3段階キャッチ ●着脱式リヤスボイラー ●カムロックストラップ40mm-360° ●レース(紐)インナー ●サイズ:22.5-28.5(1cm刻み)



NOT ISO NORMS  
\*コバカットが必要です



### LB01010 **RS 140**

●ラストワイズ:97mm ●フレックスインデックス:140 ●シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリエーテル ●4マイクロバックル(100%アルミ) ●フラットバックル(4Easy Open) ●調整可能3段階キャッチ ●着脱式リヤスボイラー ●カムロックストラップ40mm-360° ●レース(紐)インナー ●サイズ:24.0-30.5(0.5cm刻み)



### LB01030 **RS 130**

●ラストワイズ:97mm ●フレックスインデックス:130 ●シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリエーテル ●4マイクロバックル(100%アルミ) ●フラットバックル(4Easy Open) ●調整可能3段階キャッチ ●着脱式リヤスボイラー ●ベルクロストラップ45mm-360° ●プロフィットインナー&パワーラップタン ●サイズ:22.0-30.5(0.5cm刻み)



### LB01050 **RS 130 Wide**

●ラストワイズ:100mm ●フレックスインデックス:130 ●シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリエーテル ●4マイクロバックル(100%アルミ) ●フラットバックル(4Easy Open) ●調整可能3段階キャッチ ●着脱式リヤスボイラー ●ベルクロストラップ45mm-360° ●プロフィットインナー&パワーラップタン ●サイズ:24.0-30.5(0.5cm刻み)



### LB01210 **RS 120 s.c.**

●ラストワイズ:97mm ●フレックスインデックス:120 ●シェル:ポリウレタン ●カフ:ポリウレタン ●4マイクロバックル(100%アルミ) ●フラットバックル(2Easy Open) ●調整可能3段階キャッチ ●ベルクロストラップ35mm-360° ●JPNプロフィットインナー&パワーラップタン ●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)



### LB01310 **RS 110 s.c.**

●ラストワイズ:97mm ●フレックスインデックス:110 ●シェル:ポリウレタン ●カフ:ポリウレタン ●4マイクロバックル(100%アルミ) ●フラットバックル(2Easy Open) ●調整可能3段階キャッチ ●ベルクロストラップ35mm-360° ●JPNハイパフォーマンスフィットインナー&パワーラップタン ●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)



### LB01090 **RS 110 Wide**

●ラストワイズ:100mm ●フレックスインデックス:110 ●シェル:ポリウレタン ●カフ:ポリウレタン ●4マイクロバックル(100%アルミ) ●フラットバックル(2Easy Open) ●調整可能3段階キャッチ ●ベルクロストラップ35mm-360° ●ハイパフォーマンスフィットインナー&パワーラップタン ●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)



### LB15010 **RS 90 s.c.**

●ラストワイズ:97mm ●フレックスインデックス:90 ●シェル:ポリウレタン ●カフ:ポリウレタン ●4マイクロバックル(100%アルミ) ●フラットバックル ●調整可能3段階キャッチ ●1Rear Screw ●ベルクロストラップ35mm-360° ●コンフォートフィットインナー ●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)



RACE EXPERT

DYNASTAR We live to JOIN US FEEL IT



**DA1DA01 SPEED COURSE WC Raceflex WC** BINDING FC1A002 PX Racing 15 Maxflex [DIN 8-15] GS WOOD/TITANAL FIS WC SPRINGBLADE

■SIZE:175/182/185/191cm ■SIDECUT:T.175=104-67.5-88.5/R=23.6m, T.182=105-67.5-89/R=25m, T.185=100.5-68-89/R=>27m, T.191=105.5-68-86.5/R=>27m  
●WC スプリング・ブレイド ●ファイバー・メタル ●ウッドコア ●チタナール ●サンドウィッチ構造

**DA1DA02 SPEED COURSE WC Raceflex Soft** BINDING FC1A005 PX Racing 12 [DIN 3.5-12] GS WOOD/TITANAL FIS WC SPRINGBLADE

■SIZE:170cm ■SIDECUT:T.170=109-66-90/R=19m  
●WC スプリング・ブレイド ●ファイバー・メタル ●ウッドコア ●チタナール ●サンドウィッチ構造



**DA1AT01 SPEED OMEGLASS WC slantnose Raceflex WC** BINDING FC1A002 PX Racing 15 Maxflex [DIN 8-15] SL WOOD/TITANAL FIS

■SIZE:155/165cm ■SIDECUT:T.155=117-65.5-101/R=11.4m, T.165=120-65.5-102/R=12.7m  
●WCスラントノーズ ●ウッドコア ●チタナール ●サンドウィッチ構造

**DA1AT02 SPEED OMEGLASS WC slantnose Raceflex Soft** BINDING FC1A005 PX Racing 12 [DIN 3.5-12] SL WOOD/TITANAL FIS

■SIZE:150cm ■SIDECUT:T.150=116-65.5-100/R=10.8m  
●WCスラントノーズ ●ウッドコア ●チタナール ●サンドウィッチ構造




**DA1AU01 TEAM OMEGLASS WC Raceflex Soft** BINDING FC1A009 PX Team [DIN 3-10] SL  
**DA1AR01** BINDING FC1A034 NOVA Team7 [DIN 2-7]

■SIZE:132/139/146/150cm(DA1AU01), 125cm(DA1AR01) ■SIDECUT:T.132=109-64-93/R=9.5m, T.139=111-64-94/R=10m, T.146=115-65-99/R=10.5m, T.150=116-65.5-100/R=11.4m ●ウッドコア ●チタナール ●サンドウィッチ構造



**DA1DW01 TEAM COURSE WC Raceflex soft** BINDING FC1A009 PX Team [DIN 3-10] GS

■SIZE:135/140/145/150/155/160/165cm ■SIDECUT:T.140=97-64.5-83/R=>14m, T.145=99-64.5-85/R=>14m, T.155=101-64.5-87/R=>17m, T.160=101-65.5-87/R=>17m  
●ウッドコア ●チタナール ●サンドウィッチ構造



**DA1AR02 TEAM PRO FLAT** BINDING FC0A033 NOVA Team7 Maxflex [DIN 2-7]

■SIZE:125/130/135/140/145cm ■SIDECUT:T.125=108-65-95/R=8.5m, T.130=110-65-95/R=9.1m, T.135=112-65-95/R=9.6m, T.140=112-65-95/R=10.4m, T.145=115-64-95/R=10.6m ●マルチ・ラティウス・サイドカット ●ウッドコア ●サンドウィッチ構造



**LB15030 RACE 70 Team**

●ラストワイズ:98mm ●フレックスインデックス:70 ●シェル:ポリウレタン ●カフ:ポリオレフィン ●4マイクロバックル ●調整可能3段階キャッチ ●ベルクロストラップ28mm-360° ●Jr.レースフィットインナー ●サイズ:US3-9.5



**LB15120 RSJ 65**

●フレックスインデックス:65 ●シェル:ポリウレタン ●カフ:ポリオレフィン ●4マイクロバックル ●調整可能3段階キャッチ ●ベルクロストラップ28mm-360° ●Jr.フィットインナー ●サイズ:22.0-26.5(0.5cm刻み)



**LK0GA01-1 LANGE RACING**

●ポリカーボネート ●レンズカラー:イエロー



**LK0HE08-1 RACER SR**

●SIZE:56/58/60 ●ABS/500g

**LB15140 RSJ 60**

●フレックスインデックス:60 ●シェル:ポリオレフィン ●カフ:ポリオレフィン ●4アルミバックル ●ベルクロストラップ28mm ●Jr.フィットインナー ●サイズ:22.0-26.5(0.5cm刻み)



**LB15170 RSJ 50**

●フレックスインデックス:50 ●シェル:ポリオレフィン ●カフ:ポリオレフィン ●3アルミバックル ●コンフォートフィットJr.インナー ●サイズ:17.5-21.5(0.5cm刻み)



**LK1B104 Eco Boots bag**

●SIZE:45×40×24 ●ポリエステル600D

**LK1B100 LANGE BACK PACK**

●SIZE:68×47×25 ●ポリエステル600D



# DEMO & HIGH PERFORMANCE



**LB12010**  
**RX 130 PRO**

- ラストワイズ: 97mm ●フレックスインデックス: 130
- シェル: ポリエーテル ●カフ: ポリエーテル ●4マイクロバックル (100%アルミニウム) ●2Easy open ●調整可能3段階キャッチ ●ウルトラグリップ・ソール ●カムロックストラップ40mm-360 ●サイズ: 24.0-30.5(0.5cm刻み)



**LB12050**  
**RX 120**

- ラストワイズ: 100mm ●フレックスインデックス: 120
- シェル: ポリエーテル ●カフ: ポリエーテル ●4マイクロバックル (100%アルミニウム) ●2Easy open ●調整可能3段階キャッチ ●MAXグリップ・ソール ●パワーストラップ45mm-360 ●サイズ: 24.0-31.5(0.5cm刻み)



**LB12080**  
**RX 110**

- ラストワイズ: 100mm ●フレックスインデックス: 110
- シェル: ポリエーテル ●カフ: ポリウレタン ●4マイクロバックル (100%アルミニウム) ●2Easy open ●調整可能3段階キャッチ ●パワーストラップ40mm-360 ●サイズ: 24.0-31.5(0.5cm刻み)



**LB12500** BLUE  
**RX 100**

- ラストワイズ: 100mm ●フレックスインデックス: 100
- シェル: ポリエーテル ●カフ: ポリウレタン ●4マイクロバックル (100%アルミニウム) ●調整可能3段階キャッチ ●パワーストラップ34mm-360 ●サイズ: 24.0-31.5(0.5cm刻み)



**DA1G101** **SPEED COURSE TI**

BINDING FC1A005 PX Racing 12 [DIN 3.5-12]



- SIZE: 159/165/171/177/183cm ■SIDE CUT: T.171=121-72-105/R=15m
- ウッドコア ●カーボン・コンポジット ●サンドウィッチ構造 ●チタナール ●パサルトファイバー



**DA1B901** **SPEED OMEGLASS TI**

BINDING FC1A005 PX Racing 12 [DIN 3.5-12]



- SIZE: 155/165/182cm ■SIDE CUT: T.165=119-67-102/R=12cm
- ウッドコア ●カーボン・コンポジット ●サンドウィッチ構造 ●チタナール



**DA1F101** **SPEED LIMITED**

BINDING FC1B020 PX 12 TI Fluid [DIN 3.5-12]

- SIZE: 165/172cm
- SIDE CUT: T.172=120-69-102/R=14m
- ウッドコア ●カーボン・コンポジット ●サンドウィッチ構造 ●オート・ドライブTI



**DA1B801** **SPEED GROOVE**

BINDING FC1B035 NX 12 Fluid [DIN 3.5-12]

- SIZE: 155/160/165/172cm
- SIDE CUT: T.165=119-67-102/R=12m
- ウッドコア ●カーボン・コンポジット ●サンドウィッチ構造 ●フルイDX



**DA1G005** **SPEED CROSS RL**

BINDING FC1B035 NX 12 Fluid [DIN 3.5-12]

- SIZE: 159/165/171/177/178cm
- SIDE CUT: T.165=121-72-105/R=15m
- ウッドコア ●カーボン・コンポジット ●サンドウィッチ構造 ●オートドライブ・フルイド



**DA1VJ01** **OMEDRIVE 8**

BINDING FC0B024-1 NX 10 Fluid [DIN 3.5-12]

- SIZE: 146/152/158/165/172cm
- SIDE CUT: T.165=120-72-100/R=14m
- コンポジット・コア ●3D CAP構造 ●オートドライブ・フルイド



**DA1VJ02** **OMEDRIVE 7**

BINDING FC0C066-1 Ccube [DIN 2.5-10]

- SIZE: 146/152/158/165/172cm
- SIDE CUT: T.165=120-72-100/R=>14m
- コンポジット・コア ●3D CAP構造 ●CCUBE

# SPORTS&WOMEN SKI & BOOTS

## LB14030 BRASTER PRO

- ラストワイズ:102mm
- フレックスインデックス:100
- シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリウレタン ●4マイクロバックル (injectedアルミ)
- フラットバックル ●クイックセット・キャッチ ●パワーストラップ34mm-360 ●サイズ:24.0-31.5(0.5cm刻み)



## LB14050 BRASTER 90

- ラストワイズ:102mm
- フレックスインデックス:90
- シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリウレタン ●4マイクロバックル (injectedアルミ)
- フラットバックル ●クイックセット・キャッチ ●パワーストラップ34mm-360 ●サイズ:24.0-31.5(0.5cm刻み)



## LB14070 BLACK

## BRASTER 80

- ラストワイズ:102mm
- フレックスインデックス:80
- シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリウレタン ●4マイクロバックル ●フラットバックル ●クイックセット・キャッチ ●パワーストラップ34mm-360 ●サイズ:24.0-31.5(0.5cm刻み)



## LB14080 DARK BLUE



## LB12200 EXC.RX 100 PRO

- ラストワイズ:97mm
- フレックスインデックス:100
- シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリエーテル ●4マイクロバックル ●フラットバックル ●調整可能3段階キャッチ ●2Easy open ●ウオーム・インサイド・フルダウン ●パワーストラップ45mm-360 ●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)



## LB12230 EXC.RX 90

- ラストワイズ:100mm
- フレックスインデックス:90
- シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリエーテル ●4マイクロバックル ●フラットバックル ●調整可能3段階キャッチ ●2Easy open ●ウオーム・インサイド・フルダウン ●パワーストラップ40mm-360 ●サイズ:22.5-27.5(0.5cm刻み)



## LB12250 EXC.RX 80

- ラストワイズ:100mm
- フレックスインデックス:80
- シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリウレタン ●4マイクロバックル ●フラットバックル ●調整可能3段階キャッチ ●ウオーム・インサイド・ダウン ●パワーストラップ34mm-360 ●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)



## LB14270 BLACK EXC.DELIGHT 70

- ラストワイズ:102mm
- フレックスインデックス:70
- シェル:ポリエーテル ●カフ:ポリウレタン ●4マイクロバックル ●フラットバックル ●調整可能3段階キャッチ ●ウオーム・インサイド・ダウン ●パワーストラップ34mm-360 ●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)



## RB14300 EXC.DELIGHT 65

- 内部形状:前足幅:102mm
- フレックスインデックス:65
- シェル:ポリウレタン ●カフ:ポリウレタン ●4マイクロバックル ●フラットバックル ●調整可能3段階キャッチ ●ウオーム・インサイド・ダウン ●パワーストラップ34mm-360 ●サイズ:22.0-27.5(0.5cm刻み)



## DA18802 EXCLUSIVE ELITE PRO

BINDING FC18042 NX Exclusive Fluid [DIN 3.5-11]

- SIZE:155/160/165cm ■SIDE CUT:T.155=119-67-102/R=11m
- ウッドコア ●ウーマンバランス・システム ●ウーマン・フルイド



## DA16002 EXCLUSIVE ELITE

BINDING FC18042 NX Exclusive Fluid [DIN 3.5-11]

- SIZE:153/159/165/171cm ■SIDE CUT:T.171=120-73-104/R=15m
- ウッドコア ●ウーマンバランス・システム ●ウーマン・フルイド



## DA16001 EXCLUSIVE ACTIVE

BINDING FC18046 NOVA Exclusive Fluid [DIN 2.5-9]

- SIZE:148/153/158/163/168cm ■SIDE CUT:T.163=126-74-104/R=13m
- ロッカー・システム ●マルチセル・コア ●ウーマンバランス・システム ●ウーマン・フルイド



## DA1VL02 EXCLUSIVE REVEAL D'NSTAR

BINDING FC18046 NOVA Exclusive Fluid [DIN 2.5-9]

- SIZE:143/148/153/158/163cm
- SIDE CUT:T.158=124-73-100/R=13m
- ロッカー・システム ●ウッド・コア ●バランス・システム ●ウーマン・フルイド



## DA1VL05 EXCLUSIVE CCUBE

BINDING FC10051 Ccube Exclusive [DIN 8-15]

- SIZE:143/148/153/158/163cm
- SIDE CUT:T.158=124-73-100/R=13m
- ロッカー・システム ●ウッド・コア ●ウーマンバランス・システム



WOMEN

DYNASTAR  
WE'VE GOT YOU JOIN US

LANGHE  
FEEL IT

# ALL MOUNTAIN



## DA1R901 LEGEND PRO RIDER 115

推奨 BINDING FC9A016-1 Pivot 14XXL [DIN 5-14]

- SIZE:166/175/184cm ■SIDE CUT:T.184=137-115-127/R=32m
- オールスノー・ロッカー ●サンドウィッチ・コンストラクション ●ウッドコア ●チタナール ●3Dコントラクション



## DA1R101 LEGEND PRO RIDER 105

推奨 BINDING FC1A022 PX 12XXL [DIN 3.5-12]

- SIZE:166/175/184/189/192cm ■SIDE CUT:T.184=132-105-122/R=24m
- オールスノー・ロッカー ●サンドウィッチ・コンストラクション ●ウッドコア ●チタナール ●3Dコントラクション



## DA1KJ01 LEGEND 94

推奨 BINDING FC1A015 PX 12 Wide [DIN 3.5-12]

- SIZE:165/172/178/184/189cm ■SIDE CUT:T.178=132-94-118/R=18m
- オールスノー・ロッカー ●サンドウィッチ・コンストラクション ●ウッドコア ●チタナール ●3Dコントラクション



## DA1KA01 LEGEND 85

推奨 BINDING FC1A026 NX 12 Medium [DIN 3.5-12]

- SIZE:158/165/172/178/184cm ■SIDE CUT:T.172,178=126-85-110/R=13m
- オールスノー・ロッカー ●サンドウィッチ・コンストラクション ●ウッドコア ●チタナール ●3Dコントラクション




# MOUNTAIN TOUR



## DA1ZQ01 PIERRA MENTA PRO CARBON

- SIZE:150/160cm ■SIDE CUT:T.160=96-65-79/R=22m
- グラス&カーボン・ライトコア




## DA1P501 PATROUILLE DES GLACIERS

- SIZE:164/169cm ■SIDE CUT:T.164=92-65-82/R=24m ●ライトコア



## DA0KN01-1 ALTI TRAIL MYTHIC LIGHT

- SIZE:165/172/178/184cm
- SIDE CUT:T.178=122-89-110/R=21m
- トーションボックス ●パーティカル・サイドウォール ●ウッドコア



## DA0LQ03-1 ALTI TRAIL POWDER

- SIZE:153/160/170/178cm
- SIDE CUT:T.170=114-82-102/R=23m
- トーションボックス ●ウッドコア



## DA0SX04-1 ALTI TRAIL VERTICAL LIGHT

- SIZE:150/160/170/178cm
- SIDE CUT:T.170=103-75-92/R=24m
- ウッドコア



# FREE STYLE "6th SENSE"



## DA1MD01 6th SENSE SLICER

推奨 BINDING FC1AD17 PX 12 JIB wide [DIN 3.5-12]  
 BINDING FC9AD16-1 Pivot 14XXL [DIN 5-14]

■SIZE:161/169/175/181/187cm ■SIDE CUT:T.181=132-98-120/R=23m  
 ●ツイン・チップ ●スプリング・ブレード ●ウッドコア



## DA1E701 6th SENSE TWISTER

推奨 BINDING FC0A081-1 Pivot 14 [DIN 5-14]

■SIZE:168/175/182cm ■SIDE CUT:T.175=98-66-85/R=22m  
 ●ウッドコア



## DA1TF01 6th SENSE DISTORDER

推奨 BINDING FC1AD13 PX 12JIB Medium [DIN 3.5-12]

■SIZE:167/173/179/185cm ■SIDE CUT:T.179=120-87-110/R=22m  
 ●ツイン・チップ ●スプリング・ブレード ●ウッドコア



## DA1TG01 6th SENSE SUPERPIPE

推奨 BINDING FC1AD27 NX 12 JIB Medium [DIN 3.5-12]  
 BINDING FC9AD15-1 Pivot 14 [DIN 5-14]

■SIZE:155/165/175/182cm ■SIDE CUT:T.175=112-78-102/R=20m  
 ●スプリング・ブレード ●ウッドコア



## DA1SP01 6th SENSE SERIAL

推奨 BINDING FC1A030-1 NX 11 Medium [DIN 3.5-11]

■SIZE:138/148/158/168/178cm ■SIDE CUT:T.148=110-80-103/R=15m  
 ●ウッドコア



SAJ23承認第0580号



四方 元幾  
 Motoki SHIKATA  
 岐阜県誠信高等学校  
 SAJ23承認第0579号

# BINDING COLLECTION "A LA CARTE"



## RACING



**FC1A001 BLUE SPEED**  
**PX RACING 18 MAFLEX**  
 ●DIN 10-18 ●ブレーキ: 64~80mm  
 ●Maxflex ●重量1725g



**FC1A002 BLUE SPEED**  
**PX RACING 15 MAFLEX**  
 ●DIN 8-15 ●ブレーキ: 64~80mm  
 ●Maxflex ●重量1505g



**FC1A003 BLUE SPEED**  
**PX RACING 14**  
 ●DIN 5-14 ●ブレーキ: 64~80mm  
 ●重量1230g



**FC1A005 BLUE SPEED**  
**PX RACING 12**  
 ●DIN 3.5-12 ●ブレーキ: 64~80mm  
 ●重量1225g



## FREE SKI



**FC9A017-1 CHROME**  
**PIVOT 18**  
 ●DIN 8-18 ●ブレーキ: 63~72mm  
 ●重量1275g



**FC9A013-1 CHROME**  
**PIVOT 18 WIDE**  
 ●DIN 8-18 ●ブレーキ: 80~95mm  
 ●重量1275g



**FC9A014-1 CHROME**  
**PIVOT 18 XXL**  
 ●DIN 8-18 ●ブレーキ: 100~117mm  
 ●重量1275g



**FC9A017-1 CHROME**  
**PIVOT 14**  
 ●DIN 5-14 ●ブレーキ: 63~72mm  
 ●重量1065g



**FC9A015-1 CHROME**  
**PIVOT 14 WIDE**  
 ●DIN 5-14 ●ブレーキ: 80~95mm  
 ●重量1065g



**FC9A016-1 CHROME**  
**PIVOT 14 XXL**  
 ●DIN 5-14 ●ブレーキ: 100~117mm  
 ●重量1065g



**FC1A025 NEUTRAL**  
**NX 12**  
 ●DIN 3.5-12 ●ブレーキ: 64~80mm  
 ●重量950g



**FC1A030 NEUTRAL**  
**NX 11 MEDIUM**  
 ●DIN 3.5-11 ●ブレーキ: 80~90mm  
 ●重量1140g



**FC1A029 NEUTRAL**  
**NX 12 WIDE**  
 ●DIN 3.5-12 ●ブレーキ: 90~100mm  
 ●重量1000g

## PERFORMANCE



**FC1A012 COPPER ORANGE**  
**PX 12 MEDIUM**  
 ●DIN 3.5-12 ●ブレーキ: 80~90mm  
 ●重量980g



**FC1A015 COPPER ORANGE**  
**PX 12 WIDE**  
 ●DIN 3.5-12 ●ブレーキ: 90~100mm  
 ●重量1000g



**FC1A018 COPPER ORANGE**  
**PX 12 XXL**  
 ●DIN 3.5-12 ●ブレーキ: 100~115mm  
 ●重量840g



**FC1A009 BLUE SPEED**  
**PX TEAM**  
 ●DIN 3-10 ●ブレーキ: 64~80mm  
 ●重量1135g



**FC1A033-1 BLUE**  
**NOVA TEAM 7 MAXPLATE**  
 ●DIN 2-7 ●ブレーキ: 64~73mm  
 ●10mmプレート ●重量895g

**We are the LOOK Team!!**

**西 伸幸**  
 Nobuyuki NISHI  
 白馬村スキークラブ

**桑原 竜司**  
 Ryuji Kuwabara  
 チームリステル

**上野 修**  
 Osamu Ueno  
 チームリステル

# RENTAL

## ROSSIGNOL

ROSSIGNOL RENTAL SYSTEM



- 1** RA1EB06 **EXPERIENCE 74 RTL OPEN**  
 ■SIZE:136/146/156/166/176cm  
 ■SIDE CUT:T.166=120-74-110/R=15m ●CAP構造
- 2** RA1JV01 **PMC**  
 ■SIZE:132/142/152/162/172cm  
 ■SIDE CUT:T.166=116-72-100/R=15m ●CAP構造
- 3** RA1WP06  
 RA1JY04 **RADICAL J**  
 ■SIZE:100/110cm(RA1WP06)、120/130/140/150cm(RA1JY04)  
 ■RADIUS:T.110/R=6m、T.140=12m ●CAP構造
- 4** RB08450 **FLASH IRS**  
 ■前足幅:104mm ■フレックスインデックス70  
 ●シェル:ポリエチレン ■カフ:ポリエチレン
- 5** RC70088 **AXIUM 100L RTL**  
 ■DIN 2.5-9.5
- 6** RC1A053 **COMP J45S**  
 ●DIN 0.75-4.5

- 7** RE1WC15 **TRICKSTICK amptek RSP**  
 ■SIZE:145/151/154/158cm
- 8** RE1WC14 **TESLA amptek RSP**  
 ■SIZE:136/139/143/148cm
- 9** RF10002 **EXCITE BOA**  
 ■SIZE:23.0-33.0cm
- 10** RF10003 **EXCITE RSP**  
 ■SIZE:23.0-33.0cm
- 11** RF10001 **CLIMB**  
 ■SIZE:US2-US5
- 12** RG10020  
 RG10021 **REFLET**  
 ■SIZE:S/M (RG10021)、M/L (RG10020)



<http://www.grkk.co.jp/>

グループ・ロシニョール株式会社

〒110-0016

東京都台東区台東一丁目4番町12号BKビル4階

Tel.03-5846-3080

Fax.03-5846-3224

\*掲載の商品は、印刷の都合等により、実際と異なる場合がございます。  
\*製品の仕様及びデザインは、予告なく変更となる場合がございます。